

VÁRPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/1995. (IV. 28.) számú rendelete

A TEMETŐK RENDJÉRŐL

(A temetkezési tevékenységről szóló 10/1970. (IV. 11.) ÉVM-

EüM. sz. rendelet vonatkozó rendelkezéseivel egységes

szerkezetben)

A kihirdetés napja: 1995. április 28.



Dr. Czeidli István
jegyző

VÁRPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/1995. (IV. 28.) számú rendelete

A TEMETŐK RENDJÉRŐL

(A temetkezési tevékenységről szóló 10/1970. (IV. 11.) ÉVM-EüM. sz. rendelet vonatkozó rendelkezéseivel egységes szerkezetben)

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. §

Tr. 1. § (3): A köztemető, illetve a felekezeti temető fenntartója köteles felekezethez való tartozásra, vagy egyéb megkülönböztetésre tekintet nélkül - figyelemmel a felekezeti temetőfenntartónak az állam által is elismert vallási szokásaira - lehetővé tenni a halottak eltemetését az általa fenntartott temetőben. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a különleges rendelkezésű temetőkre (Nemzeti Panteon, hősi temetők stb.).

Tr. 10. § (4): A temetők felügyelete a jegyző, a fővárosban a főjegyző hatáskörébe tartozik.

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Várpalota város illetékességi területén lévő, a jelen rendelet 2. § (6) bekezdésében meghatározott köztemetőkre.

(2) A temetkezési tevékenységről szóló 10/1970.(IV.11.) ÉVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Tr.) rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(3) A rendelet alkalmazása szempontjából köztemetőnek minősül a város közigazgatási területének az a része, melyet erre a célra Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelölt vagy kijelöl.

TEMETŐK FENNTARTÁSA

2. §

Tr. 1. § (2) Temetőfenntartónak kell tekinteni azokat a felekezeteket is, amelyek e rendelet megjelenésének napján temetőt tartanak fenn.

(1) Az önkormányzat gondoskodik a helyi viszonyoknak és az előírásoknak megfelelő köztemetők létesítéséről, illetőleg fenntartásáról.

(2) A köztemetők fenntartásáról az önkormányzat a Várpalotai Önkormányzat Közüzemi Vállalata közreműködésével gondoskodik.

A Közüzemi vállalat e feladatát üzemeltetési szerződésekkel is elláthatja.

A Közüzemi Vállalat a szerződést előzetes véleményezés céljából a Városrendezési és Kommunális Bizottság elé terjeszti.

(3) Az Önkormányzati Közüzemi Vállalat az e rendeletben meghatározott temetői fenntartói feladata ellátása során üzemeltetési szerződésekkel is köteles a temetőket és azok létesítményeit rendeltetésre alkalmas állapotban tartani.

(4) A temetők rendeltetésszerű használatához biztosítani kell a Tr. előírásainak betartását.

(5) Várpalota város közigazgatási területén az alábbi köztemetőekben lehet temetni:

- 098 helyrajziszámon, Várpalota, felsővárosi önkormányzati temető,
- 634 helyrajziszámon Várpalota, felsővárosi önkormányzati temető,
- 1809 helyrajziszámon Várpalota, pétfürdői önkormányzati temető,
- 3350 helyrajziszámon Várpalota, Szent István úti református és evangélikus temető (Felső temető).
- 3243 helyrajziszámon Várpalota, Szent István úti katolikus temető (Alsó temető).
- 3666/1 helyrajziszámon Várpalota, inotai katolikus temető
- 3666/2 helyrajziszámon Várpalota, inotai református temető

A TEMETŐI KÖTELEZŐ NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE

3. §

Tr. 24. § (1) A temető fenntartójának (kezelőjének) a temetőről térképet (vázrajzot) kell készíteni, amelyben folyamatosan fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok, illetve sírhelyek beteltek, vagy vannak más célra (pl. urnatároló létesítése) fenntartva, illetve mely területek szabadok. A térképen fel kell tüntetni az árhatóság által megállapított mindenkori sírhelydíjakat is.

Tr. 24. § (2): A temető részletes térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni, és a változásokkal legalább félévenként ki kell egészíteni.

(1) A Tr. 24. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott térkép (vázrajz) készítésével, folyamatos karbantartásával és kifüggesztésével kapcsolatos feladatok a Várpalotai Önkormányzati Közütemi Vállalatot, illetőleg üzemeltetési szerződés esetén az üzemeltetőt terhelik.

Tr. 28. § (1): A temető fenntartója (kezelője) minden temetőben nyilvántartó könyvet és sírboltkönyvet tartozik vezetni, továbbá a közönség számára hozzáférhető helyen panaszkönyvet tartani.

(2) A temetőfenntartó a Tr. 28. § (1) bekezdésében meghatározott feladatot üzemeltetési szerződés útján is elláthatja.

TR. 28. § (2) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urnaelhelyezést) időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés, urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának napja, az elhalt neve, születési ideje, legutolsó lakóhelye, elhalálzásának napja és ideje, a halál oka, sírhelytábla, sírhelysor és sírhely (urnafülke) szám, az eltemettető neve és lakcíme, és a síremlékre (sírkőre) vonatkozó bejegyzések.

A nyilvántartókönyvhöz betűsoros névmutatót is kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza.

Tr. 28. § (4): A sírboltkönyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírboltkönyvet a (2) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni, a sírbolt számának feltüntetésével.

A sírboltkönyvbe be kell vezetni a sírbolt birtokosának a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit is.

(3) Urnával vagy koporsóval történő rátemetéskor a rátemetés tényét a nyilvántartásokba fel kell tüntetni, hogy figyelemmel lehessen kísérni a sírhelyhasználati időt, illetve annak lejártát.

Tr. 28. § (5) A holttestmaradványok közös sírba helyezése esetén a (2)-(4) bekezdésekben foglaltak szerint vezetett nyilvántartó könyv rovatába a közös sírba történő helyezést, időpontjának és a közös sírnak a megjelölésével be kell jegyezni.

- (4) A temetői nyilvántartásokat a temető fennállásáig meg kell őrizni.
- (5) A nyilvántartó- és sírboltkönyvből a hozzátartozók részére díjmentes szóbeli vagy írásbeli felvilágosítást kell adni.
- (6) A fenti nyilvántartások vezetése minden működő temetőben kötelező.

TEMETŐI SZOLGÁLTATÁSOK

4. §

(1) Temetkezési tevékenységet (szolgáltatást) önkormányzati és felekezeti temetőkben csak a temetőfenntartóval üzemeltetési szerződésben álló, erre jogosult végezhet.

Tr. 10. § (2): A temetkezési szolgáltatások körébe tartoznak: a temetések (hamvasztások) lebonyolítása, a temetéshez szükséges kellékek és cikkek értékesítése, eszközök kölcsönzése, a helyi és távolsági hallottszállítás lebonyolítása.

Tr. 1. § (4): A temetőben polgári, valamint egyházi szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható.

(2) Az üzemeltető által végezhető szolgáltatások körét a temető fenntartójával évente megkötött üzemeltetési szerződés, illetve az üzemeltető alapító levele és ennek esetleges kiegészítése rögzíti.

AZ ELTEMETÉS KÖRÜLMÉNYEI

Temetkezési helyek kialakításának rendje

5. §

Tr. 23. § (1): A temetőt - nagyságától függően - sírhelytáblákra, a táblákat pedig sorokba kell osztani. A sírokat a temetőfenntartó (kezelő) évenként jelöli ki. A sírokat és a sorokat számozni kell.

(1) A temetőt fasorok vagy cserjesorok, vagy más utak révén jól elkülöníthető sírhelyparcellákra, azon belül sorszámozott sírhelyekre kell felosztani.

Tr. 4. § (1) A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhaltak felravatalozására, gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre - nagyobb temetőben az elhaltak hamvait tartalmazó urnák elhelyezésére -, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek, és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását.

Tr. 4. § (2) Az 1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében a temető fenntartójának biztosítani kell a temető rendeletetösszerű használatához

a) temető megközelítéséhez szükséges utat,

- b) a temető területén a bejárattól a ravatalozóhoz vezető utat, valamint a sírok meközelítéséhez szükséges utvonalakat,
- c) a temető bekerítését,
- d) az elhaltak felravatalozására alkalmas rvatalozót,
- e) a temetőben vízvételi lehetőséget,
- f) a temető területének a rendeltetésnek és helyi jellegének megfelelő módon való parkosítását,
- g) szükség szerint a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló kamrát, továbbá boncolóhelyiséget, orvosi szobát, kellékraktárt, öntözőt, valamint a temetőben villanyvilágítást.

Tr. 23. § (2): A 10 éven aluli halottak részére külön sírhelytáblát kell kijelölni. Ki kell jelölni olyan kisebb sírhelytáblát is, ahol a halva születetteket, elvetélt magzatokat és a csonkolt testrészeket temetik el. A magzatok fölé jelzőfát kell letűzni, keltezés és sorszám megjelöléssel.

Tr. 23. § (3): Az újonnan nyitott temetőkben a sírboltok és családi sírhelyek részére külön táblát kell kijelölni.

(2) Külön sírhelytáblát kell még kijelölni: díszsírhelyek és síremlékek részére.

(3) Temetkezésre használható helyek:

Méretei:

- 1 személyes sírhely	2,10 m * 0,90 m
- 2 személyes sírhely	2,10 m * 1,90 m
- 4 személyes sírhely	2,10 m * 3,80 m
- gyermeksírhely	1,30 m * 0,60 m
- díszsírhely	2,50 m * 1,00 m

A sírok mélysége - a rátemetési, illetve a talajadottságtól függően - 1,60 m - 2,50 méterig terjedhet, a sírok egymástól való távolsága felnőtt sír esetén 0,60 m, gyermeksír esetén 0,30 m. Régi temetők esetében a feltételeket adottnak kell tekinteni.

(4) Sírboltok felszíni (belső) méretei:

	Mélysége:
- 3 sz. sírbolthely, 3,50(2,30)m* 2,50(0,90)m	2,60 m.
- 6 sz. sírbolthely, 3,50(2,30)m* 3,20(1,75)m	2,60 m.
- 9 sz. sírbolthely, 3,50(2,30)m* 3,80(2,50)m	2,60 m.

Tr. 25. § (4): Urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni, vagy sírhelybe rátemetni egyaránt szabad. A rátemetésnél ilyen esetben sírnyitási engedély nem szükséges, azonban ügyelni kell arra, hogy az urna a talaj szintjétől legalább 1 m mélysébe kerüljön. Az egy urnafülkébe vagy urnasírba elhelyezhető, valamint a temethető urnák számát a temető fenntartója (üzemeltetője) határozhatja meg. A hamvasztásos temetésről gondoskodó részére kiadott urna a 19. § (5) bekezdésében megjelölt más ingatlanon is elhelyezhető vagy eltemethető.

RAVATALOZÁS

6. §

(1) A halottat a ravatalozásig hűtőkamrában kell elhelyezni, amelyért a fennartó (üzemeltető) díjat számít fel.

(2) A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább 1/2 órával, de minden esetben a ravatalozás megtörténte után ki kell nyitni. A ravatalra helyezett koporsót a szertartás kezdetéig nyitva lehet tartani.

(3) A ravatalozó használatát a temetőfenntartó és az üzemeltető által megkötött üzemeltetési szerződés rögzíti.

HAMVASZTÁSOS TEMETÉS

7. §

(1) Kolumbáriumban az urnák tárolása szilárd lappal légmentesen lezárt urnafülkében történhet.

(2) A kolumbáriumfalban kiképzett urnafülkék 4-6 személyesek, így igény esetén a családtagok elhelyezését is biztosítani lehet.

(3) A kolumbáriumfalban biztosítani kell az urnatáblák egyöntetűségét, méretazonosságát.

(4) Urna földbe temetése esetén a sírhely mérete: 80x60 cm, mélysége: 1,00 m. Az urnasírban legfeljebb 6 db, hamvakat tartalmazó urnát lehet elhelyezni. A felnőtt sírba elhelyezett két halotton kívül két urna is temethető.

Koporsóba történő rátemetés alkalmazása nélkül az egyes sírban további két urna is elhelyezhető.

Tr. 22. § (2): Az urnafülke és a temető fenntartója által kijelölt külön urnasírhely használata 10 évre terjed, amely a lejárat után díjfizetés mellett meghosszabbítható. A meghosszabbítás legkisebb időtartama 10 év - kivéve, ha a temető (-rész) vagy urnafülke ennél rövidebb időn belül előreláthatólag megszüntetésre kerül.

(5) Az urnasírhely és az urnafülke előre váltatható.

SÍRHELYEKBE TÖRTÉNŐ TEMETÉS

8. §

Tr. 25. § (1) Az elhaltakat általában az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő sírokba kell temetni, kivéve a kettős sírhelyeket. Indokolt esetben a temető fenntartója (üzemeltetője) eltérően is rendelkezhet. Lezárt sírhelytáblába temetni nem szabad, kivéve, ha a fenntartó ettől eltérően rendelkezett. Lezárt sírhelytáblában levő sírboltokba vagy családi (kettős) sírhelyekbe azonban a tábla lezárása után is szabad halottat eltemetni. Oldalfülkés vagy sírboltszerű üreggel ellátott sírba nem szabad temetni.

(1) Egy felnőtt sírhelyre

a) még egy kisméretű koporsó vagy

b) a sír mélyítése mellett még egy nagy és kis koporsó temethető.

(2) Családi (kettős) sírhely 2 nagy koporsó elhelyezésére szolgál. Kettős sírhely egy-egy részébe ugyanolyan mértékben történhet rátemetés, mint az egyes felnőtt sírba.

(3) A rátemetés (koporsóval vagy urnával) csak akkor történhet, ha az elhunyt részére a 25 éves porlási idő biztosított, vagy 25 éven belül a parcella felszámolásra nem kerül.

Tr. 22. § (1) A sírhely használata 25 évre, a sírbolt használata a temető fenntartójával (kezelőjével) kötött megállapodástól függően 60-100 évre terjed. A sírboltok további használatára a jegyző, a fővárosban a főjegyző adhat engedélyt.

(4) Amennyiben a terület nem kerül átrendezésre, a használati idő a sírhely újraváltása után újabb 25 évre meghosszabítható.

Tr. 22. § (3): Kettős sírhely használati ideje az utolsó betemetés napjától számított 25 év. A rendelet megjelenése előtt megváltott kettős sírhelyek használatára a városnak (községnek) a sírhely megváltásakor hatályban volt temetői tanácsrendeletében foglaltak az irányadók.

(5) Kettős, illetőleg négyes családi sírhely használati ideje az utolsó betemetés napjától számított 25 év.

SÍRBOLTBA TEMETÉS

9. §

Tr. 25. § (2) A sírboltba történő temetés rendjét a sírboltkönyv határozza meg.

(1) A sírboltba koporsóba csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen túl a sírboltban a koporsókkal egyező számú urna is elhelyezhető. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa (birtokosa) a betemetkezési jogosultságáról a sírboltkönyvben vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők el. A sírbolt tulajdonosának (birtokosának) kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után vagy anélkül urnába, illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza lehet helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak egy urnahelynek számítanak.

(2) A sírbolt (kripta) a nyilvántartókönyvben megjelölt helyen, építési hatóság engedélye alapján, maradandó anyagból készített - elsődlegesen koporsós - temetésre szolgáló építmény.

(3) A sírbolt alját és oldalfalait vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelően ki kell képezni. A sírbolt fedlapját legalább 300 kp/m² hasznos terhelésre kell kialakítani, továbbá oly módon, hogy a sírbolt légmentesen zárt legyen.

(4) A sírbolt felett a tulajdonos rendelkezik, aki a sírbolthely díját megfizette és a sírboltkönyvbe rendelkezői minőségét bejegyezték.

Tr. 29. § (4): Dűledező síremlékek, sírboltok helyreállítására a temető fenntartója (üzemeltetője) a létesítőt (örökösét) felhívhatja, illetőleg élet- és vagyónbiztonság veszélyeztetése esetén köteles felhívni és a közvetlen veszélyhelyzetet megszüntetni. Amennyiben a síremlék, sírbolt állítója ismeretlen, úgy elegendő a felhívást - a sírhely, síremlék, sírbolt megjelölésével - a temető kapuján (hirdetőabláján) 90 napra kifüggeszteni. A helyreállításról - saját költségén - a létesítő (örököse) köteles gondoskodni. Ha felhívásra a síremléket, sírboltot nem állítják helyre, a jegyző, a fővárosban a főjegyző a temető fenntartójának (üzemeltetőjének) kérelmére elrendelheti a síremlék sírbolt eltávolítását, illetőleg a sírboltba további temetkezést

eltávolítja. A sírbolt eltávolítása helyett a temető fenntartója (üzemeltetője) azt helyreállíthatja és újra értékesítheti.

(5) A sírbolt fenntartásáról annak tulajdonosa, a tulajdonos elhalálása után pedig azok kötelesek egyetemlegesen gondoskodni, akik a sírboltba temetkezhetnek.

DÍZSÍRHELYEK HASZNÁLATÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE

10. §

- (1) A dízsírhelyeket, sírbolthelyeket külön ki kell jelölni.
- (2) A dízsírhelyek a temetőnek erre a célra rendelt területén fenntartott sírhelyek, amelyeket - átruházott hatáskörében - az önkormányzat nevében a polgármester a haza, a közösség, a város érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett és maradandó érdemeket szerzett személyek részére örök temetkezési helyül adományoz.
- (3) A dízsírhelyért megváltási díjat fizetni nem kell, a polgármester engedélyével az elhalt házastársa is dízsírhelyre temethető.
- (4) Az adományozott dízsírok a köztemető fennállásáig megmaradnak. A temető megszűnése vagy átrendezése esetén a dízsírhelyek áthelyezéséről a Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt.
- (5) A dízsírhelyek megfelelő gondozása a hozzátartozók, azok hiányában az önkormányzat feladata.
- (6) A dízsírhely-parcellában a koporsónak a földbe temetése, vagy elhamvasztás után az urna kolumbáriumba helyezése alkalmazható.
- (7) Dízsírhelyet a polgármester vagy az általa létrehozott bizottság adományozhat.

SÍRHANT KIALAKÍTÁSA, SÍREMLÉKEK ÁLLÍTÁSA

11. §

- (1) Figyelemmel a természetes elrendezésre, a temetés a temető egész területén - a sírhelyparcellázásnak megfelelően - a feltáró utak két oldalán elosztva történik.
- (2) A temetést követő 8 hónap elteltével kerül sor a sír hant nélküli végleges kialakítására.

Tr. 29. § (1): A síremléket szilárd alapra kell elhelyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet, magasságát - a baleseti veszély elkerülése érdekében - a temető fenntartója (kezelője) korlátozhatja.

- (3) Síremlék csak előre gyártott elemből létesíthető, helyszíni elkészítése tilos. Síremlék, sírszegély alá betongerenda helyezése kötelező.
- (4) A síremlék felállításához és a felállított síremlék eltávolításához a fenntartó (üzemeltető) hozzájárulása kell.

TEMETŐRÉSZEK MEGSZÜNTETÉSE

Tr. 2. § (1): A temető létesítéséről, bővítéséről, temető vagy temetőrész lezárásáról, megszüntetéséről, újra használatba vételéről a fenntartó határoz a város vagy község rendezési terveinek és az illetékes városi (fővárosi kerületi) tisztiorvos véleményének figyelembe vételével, és az érdekeltek (a temető fenntartója, kezelője) meghallgatása után.

Temetőrészek lezárása

12. §.

Tr. 31. § Ha a temető vagy sírtábla, illetve kisebb temetőkben a sor megtelt, a temetőt (temetőrészt) le kell zárni - kivéve azokat a sírtáblákat, amelyekben a temetkezés folyamatosan (pl. fej-fej melletti sírokban) történik. A temető (temetőrész) lezárását hirdetményben kell közölni. A hirdetményt a temetőkapun, temetőőrházon, a ravatalozón és az érintett temetőrésznél is ki kell függeszteni.

(1) A betelt parcellákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelyparcellákba temetni csak a rátemetés szabályainak betartásával lehet.

(2) Lezárt temetőből használatban lévő temetőkbe a maradványokat exhumálás útján át lehet helyezni.

A temető kiürítése

13. §

Tr. 32. § (1): Ha a temető (sírtábla, sor) lezárásától a 25 éves sírhelyhasználati, illetőleg 10 éves urnasírhelyhasználati idő eltelt, a temető fenntartója (üzemeltetője) az újbóli temetések lehetővé tétele céljából a temetőt (sírtáblát, sort) kiürítheti.

A kiürítést azt megelőzően hirdetményben, továbbá 3 alkalommal legalább egy országos és egy területileg illetékes napilapban - egyházi (felekezeti) temetőknel az érdekelt egyház (felekezet) lapjában is - és a helyben szokásos módon közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel a kiürítést előtt legalább hat hónappal, a továbbiak pedig kéthavonta történjenek.

(1) A hirdetményt a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján is ki kell függeszteni.

(2) A kiürítés folytán megüresedett sírhelyek térítés nélkül kerülnek vissza a temető tulajdonosának birtokába.

Tr. 32. § (2) Temető (temetőrész) kiürítését a fenntartó rendelkezése szerint kell végrehajtani. Ha a kiürítésre kerülő terület átrendezésre nem kerül, a sírok - a sírhely újraváltása esetén - a helyükön is maradhatnak. Ha a síroke eredeti helyükön nem maradhatnak, áthelyezésükről a hozzátartozók kötelesek gondoskodni.

Tr. 32. § (3) Ha az elhalt hozzátartozói a kiürítéskor a holttestmaradványokat nem szállítják át más helyre, vagy a sír eredeti helyén való fenntartásáról nem gondoskodnak, a holttestmaradványokat közös sírhelyben lehet helyezni, vagy elhamvasztani. A csontokat közös emlékhely (ossarium) fülkéjében is el lehet helyezni. Az urnákat és a holttestmaradványokból visszamaradó hamvakat közös sírba lehet helyezni, vagy a hamvakat az arra kijelölt helyen szétszórni. A sírok