

# Újabb távhővita Várpalotán

Változatlanul nincs békeség a várpalotai távfűtésről a szolgáltatót végző közüzemi vállalat és az önkormányzat között. A képviselő-testület legutóbbi ülésén ugyan megszavazta a pétfürdői városrész távhő-szolgáltatási díjainak módosításait, ám a nézetkülönbségeket ismerve ez nem jelenti az évek óta húzódó vita végét.

A pétfürdői városrész önkormányzata nem fogadta el a közüzemi vállalat előzetes ár kalkulációit, s a – távhődíjakba beépített – beruházási működési költségek csökkentését javasolta. Ezzel alacsonyabb díjtételeket szerettek volna elérni a pétiak. A kért új ár kalkulációt a közüzemi vállalat nem készítet-

te el, indoklásként *Tóth Kálmán* igazgató elmondta, a péti távhőrendszer olyan rossz állapotban van, ha nem fejlesztik, nem költenek rá, rövid időn belül tönkremegy.

A testületi ülésen *Molnár László* pétfürdői képviselő gyors számításokkal bebizonyította, a közüzemi vállalatnak az új tarifák szerint csak a hődíjból évente ötmillió forint nyeresége származna. Ez egy negyvenhatmillió forintnál irreálisan magasnak tűnik. A péti távhőellátásban a szolgáltató a kötött létszám felett rendszeresen nyolctíz főt foglalkoztat, ennek okaként *Tóth Kálmán* ismét a rendszer elavultságára hivatkozott.

A közüzemi szerint tízmillió forintot kellene minél előbb be-

ruházni a péti távhőellátás fejlesztésére, ezért csak az általuk megadott ár kalkuláció elfogadása a megoldás. *Leszkovszki Tibor* polgármester a vitának ezen a pontján emlékeztetett: az árhatóság a törvény szerint a képviselő-testület, a döntésben az ármegállapítást kérő (közüzemi vállalat) nem diktálhat.

A pétfürdői képviselők ellenszavazatával a várpalotai önkormányzat végül mégis a szolgáltató által kért magasabb (fejlesztést is magában foglaló) díjtételeket fogadta el. A módosítás után a meleg víz és a távfűtés alapdíja a pétfürdői városrészben néhány százalékkal meghaladja a várpalotait, a hődíjak viszont 40–45 százalékkal alacsonyabbak, mint Palotán.

(áj)